

W WELDY
iberlan

booster EX2 / EX3

Dos potentes soldadores por extrusión de uso profesional

EX3



EX2



CE

simple. good. affordable.



booster EX2 / EX3

Soldadores profesionales por extrusión para

- Fabricación de plástico
- Ingeniería civil
- Geomembranas / sistema de revestimiento / agricultura

¡El mejor de su clase!

- ✓ Útiles y seguros
- ✓ Vida útil prolongada
- ✓ Comprobación exhaustiva de la calidad, el funcionamiento y la seguridad
- ✓ Ø Varilla de soldadura de 3 mm o 4 mm
- ✓ Conformidad CE
- ✓ Red global de distribución





Protección visible contra las sobrecargas para un mayor control



Varillas de soldadura fáciles de insertar a ambos lados para facilitar posturas de soldado más flexibles



Mango giratorio para una ergonomía mejorada



Botones de bloqueo para una soldadura de extrusión continua con poco esfuerzo



Zapatas de soldadura de rápida sustitución y giratorias en 360° para una alta productividad



Mango y reguladores extraíbles a ambos lados para ayudar a mantener su herramienta más limpia



Tornillo de alta calidad para una vida útil más larga





Escobilla de carbón fácil y rápida de cambiar



Robusto maletín para un almacenamiento ordenado y sin polvo (incluido en la compra)

Datos técnicos del booster EX2 / EX3

Modelo		booster EX2	booster EX3
Tensión	V~	230	230
Potencia	W	3000	3000
Enchufe		Enchufe EU / CN	Enchufe EU / CN
Dimensiones (L x An x Al)	mm	500 x 140 x 430	630 x 140 x 430
Peso con cable de conexión a la red de 3 m	kg	6.4	6.9
Varilla de soldadura PE / PP	Ø mm	3/4	3/4
Output máx. Ø 3 mm	kg/h	PE 1.5 / PP 1.5	PE 2.4 / PP 2.4
Ø 4 mm	kg/h	PE 2.2 / PP 2.2	PE 3.4 / PP 3.4
Clase de protección II			
Marca de conformidad		CE	CE

Debido a nuestro programa continuo de investigación y desarrollo, las presentes especificaciones podrían sufrir modificaciones sin aviso previo.

Contenidos del kit

		EX2	EX3
N.º de artículo con enchufe EU		146.738	146.917
N.º de artículo con enchufe CN		145.589	146.715
Accesorios incluidos en la compra			
	Tornillo allen llave de T / varilla para soldar HDPE ø 4 mm	●	●
	119.069 Cepillo de carbón para el taladro eléctrico	●	●
1	126.116 Zapata de soldadura kit K8/10	●	
2	126.101 Zapata de soldadura kit solapamiento 30/1.5		●
3	116.900 Elemento calefactor, incl. tubo mica	●	●
4	130.612 Cepillo de alambre	●	●
5	Caja resistente con cerradura (2 llaves)	●	●

Accesorios adicionales

6	126.100 Zapata de soldadura kit parte en bruto
7	126.102 Zapata de soldadura base completa
8	126.103 Zapata de soldadura solapamiento 30/1.5
9	126.105 Zapata de soldadura K8/10
10	126.106 Zapata de soldadura K15
11	126.098 Protección calentamiento EX2
11	126.099 Protección calentamiento EX3
12	115.366 Varilla de soldadura de plástico HDPE, ø 4 mm, negra, 5 kg
12	115.355 Varilla de soldadura de plástico PP, ø 4 mm, natural, 5 kg

Nota: Zapatas de soldadura adicionales por encargo



Soldadores profesionales por extrusión para la fabricación de plástico y geomembranas



WELDY AG: su socio de confianza



- De confianza y con experiencia: desde hace más de 15 años
- Amplia gama de productos y accesorios
- Gestión profesional de la calidad (ISO 9001:2008)
- Comprobación exhaustiva de la calidad, el funcionamiento y la seguridad según las normas suizas

energy HT1600 y HT3400

- Herramientas manuales con una amplia gama de accesorios
- Temperatura de hasta 700°C
- Para uso profesional como la fabricación de tejados, fabricación de plástico, revestimiento de suelos, lonas, vallas publicitarias, etc.

Soldador con cuña y de aire caliente

- Velocidad ajustable hasta 7,5 m/min
- Pequeños, ligeros y manejables
- Aplicaciones profesionales: geomembranas, fabricación de tejados, lonas, vallas publicitarias, etc.

Su distribuidor y servicio técnico

W WELDY
iberian

Avda. Carlos Marx, 61
46026 Valencia

Tlf: +34 96 030 9463
info@weldyiberian.com
www.weldyiberian.com