

**W** WELDY  
iberian

# foiler foiler

Soldadura rápida y sencilla de vallas publicitarias y lonas impermeables.



simple. good. affordable.

# foiler



**Weldy foiler: el soldador flexible de aire caliente para vallas publicitarias y lonas impermeables**





Posibilidad de añadir el peso de forma sencilla



La temperatura se puede seleccionar de forma electrónica



Permite elegir la velocidad adecuada

- Velocidad de soldadura de hasta 7,5 m/min
- Función de refrigeración automática



Posibilidad de ajustar el volumen de aire

- Pantalla para controlar procesos
- Tres funciones de memoria



Las herramientas manuales de aire caliente Weldy recomendadas para soldar lonas impermeables y vallas publicitarias



## Datos técnicos

Tensión		V~ 230
Consumo eléctrico		W 2100
Temperatura	°C	80-530
Corriente de aire (20 °C)	l/min	200 – 270
Velocidad	m/min	1,0-7,5
Ancho del cordón de soldadura	mm	20 o 30
Dimensiones (largo x ancho x alto)	mm	445 x 276 x 280
Peso	kg	10,8
Clase de protección I		⊕

## Números de los artículos

<b>foiler</b> 20 mm con enchufe CN:	<b>132.000</b>
<b>foiler</b> 30 mm con enchufe CN:	<b>133.345</b>

### Accesorios no incluidos en la compra:

Peso adicional de la foiler Weldy (3 kg)	<b>131.849</b>
<b>energy 1600</b> juego de soldadura solapada con herramienta manual de aire caliente (230 V) con enchufe EU: (incluye boquilla ancha con ranura de 20 mm y 40 mm y un rodillo de presión)	<b>130.468</b>

## Su distribuidor y servicio técnico



Avda. Carlos Marx, 61  
46026 Valencia  
Tlf: +34 96 030 9463  
info@weldyiberian.com  
www.weldyiberian.com